

# 1m Lightning oder 30-pin Dock oder Micro USB auf USB Kabel - Schwarz

Product ID: LTADUB1MB



Haben Sie es satt, mehrere Kabel zum Laden und Synchronisieren von verschiedenen Mobilgeräten mitzuführen?

Mit diesem praktischen 3-in-1-Kabel können Sie Apple® Lightning-Geräte, 30-polige Apple-Geräte oder Android™-Mobilgeräte über einen freien USB-Anschluss am PC oder Mac-Computer laden und synchronisieren.

Dank eines Lightning- oder 30-poligen Dock-Anschlusses für iPhone®, iPod® oder iPad® als auch eines Micro USB-Anschlusses für Android-Telefon oder Tablet ist dieses Kabel für alle Anforderungen an das Laden von Mobilgeräten geeignet.

Das schwarze 3-in-1-Lade- und Synchronisierungskabel LTADUB1MB ist Apple MFi-zertifiziert und wird mit einer 2-jährigen Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Laden und synchronisieren Sie Apple iPhone, iPad oder iPod oder Android-Mobilgeräte

### Features

- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker 1 - Apple Dock-Anschluss (30-polig) Stecker 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
<b>Physische Eigenschaften</b>	Drahtstärke	24/28 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	3.3 ft [1 m]
	Produktbreite	0.6 in [15 mm]
	Produktgewicht	1.3 oz [37 g]
	Produkthöhe	0.3 in [7 mm]
	Produktlänge	3.3 ft [1 m]
	Steckverbinderart	Gerade
<b>Verpackungsinformationen</b>	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	2.4 oz [69.4 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - Lightning / 30-Pol.-Dock-Anschluss / Micro USB auf USB Combo Kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.