

Dual-Monitor USB-C Dockingstation mit MST - 4x USB 3.0 Ports

Product ID: MST30C2DPPD



Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie Ihren Windows®-basierten Laptop mit USB-C™-Anschluss in eine vollwertige Workstation verwandeln. Diese USB-Dockingstation ermöglicht eine einfache Verbindung mit zwei Bildschirmen (1 x HDMI und 1 x DisplayPort) mit einem USB-C-Kabel, ohne Einrichten von Bildschirmtreibern und ist somit sofort einsatzbereit. Dieses USB-C-Dock für zwei Bildschirme bietet einen Ladestrom von 60 W und vier USB-3.0-Anschlüsse für den Anschluss von Geräten. Mit dem einfachen Einrichten von zwei Monitoren ist das Dock ideal für den Einsatz in Büro-Workstations geeignet.

Einrichten einer Workstation mit zwei Monitoren

Dieses USB-C-Dock ermöglicht den Anschluss von zwei Monitoren mit flexiblen Optionen ganz ohne Einrichten von Bildschirmtreibern.

Schließen Sie Ihren USB-C-Laptop an folgende Geräte an:

- Zwei Monitore 1 x DisplayPort und 1 x HDMI (Kabel im Lieferumfang enthalten) mit einer Auflösung von 1920 x 1200 bei 60 Hz

Sie können auch einen einzelnen 4K-HDMI- oder DisplayPort-Monitor anschließen. Das im Lieferumfang enthaltene 1 m lange USB-C-Kabel erleichtert die Positionierung Ihres Laptops und verbessert die Qualität des Videosignals.



Schließen Sie Ihre Geräte an

Im Gegensatz zu einigen USB-C-Docks, die möglicherweise auf USB 2.0 zurückfallen und die Ethernet-Leistung einschränken, bietet dieses USB Type-C™-Dock eine vollständige Nutzung von USB 3.0 und der kompletten Netzwerkbandbreite. Dies ermöglicht schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten bei der Verwendung Ihrer USB-3.0-Peripheriegeräte und unterstützt echten Gigabit-Ethernet-Netzwerkdurchsatz.

Das USB-Type C™-Dock bietet zahlreiche Anschlüsse: vier USB-3.0-Anschlüsse, einen zuverlässigen Gigabit-Ethernet-Anschluss und eine einfache Möglichkeit zur Herstellung einer Verbindung mit dem Mikrofon- und dem Headset-Anschluss. Schließen Sie Flash-Laufwerke, eine Tastatur, eine Maus oder externe Festplatten mit den drei Typ-A-Anschlüssen an (einschließlich eines Anschlusses zum schnellen Laden). Schließen Sie ein USB-C-Gerät über den USB-C-Anschluss an.



Ladestrom von 60 W

Mit der USB-C-Dockingstation mit Power Delivery können Sie Ihren Laptop mit Strom versorgen und laden (mit bis zu 60 W), während Ihre Geräte mit Strom versorgt werden.

Das MST30C2DPPD wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass die Treiber, die Firmware und das Betriebssystem auf dem neuesten Stand sind, bevor Sie die Dockingstation verwenden.
- Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte und den Hardware-Spezifikationen des angeschlossenen Laptops ab.
- Nicht alle USB-C-Anschlüsse unterstützen alle Funktionen des USB Type-C-Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Anschluss Ihres Laptops DP Alt Mode sowie USB Power Delivery unterstützt.
- Nicht alle Thunderbolt 3 USB-C-Anschlüsse unterstützen alle Funktionen des Thunderbolt 3-Standards. Stellen Sie sicher, dass der Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Laptops USB Power Delivery unterstützt.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Wichtige Anschlüsse hinzufügen, die für die Massenbereitstellung und die Verwendung von Standard-Workstations in einer Büroumgebung erforderlich sind
- Ideal für USB-C-kompatible Windows-Laptops wie Dell XPS™, Lenovo® ThinkPad™, HP® Spectre, HP EliteBook und HP ProBook

Features

- Schließen Sie zwei sofort einsatzbereite Monitoren (DisplayPort und HDMI) ohne Einrichtung eines Bildschirmtreibers an
- USB-Geräte an 4 x USB-3.0-Anschlüsse - 1 x USB-C und 3 x USB-A (inkl. 1 x Schnelllade-Port) - anschließen
- Versorgen und laden Sie Ihren Laptop mit Power Delivery 2.0 (mit bis zu 60 W)
- Kabelgebundene Netzwerkverbindung mit dem Gigabit Ethernet RJ45-Anschluss hinzufügen
- 1 m langes USB-C-Kabel und HDMI-Kabel im Lieferumfang enthalten

Hardware	Warranty	3 Years
	4K-Unterstützung	Ja
	Bustyp	USB-C
	Chipset-ID	Cypress - CYPD1122-40 MegaChips - STDP4320 MegaChips - MCDP2850 Cypress - CYUSB3328-88LTXC Cypress - CYUSB3610-68LTXC Texas Instruments - PCM2912APJT
	Industrienormen	USB Power Delivery-Spezifikation Rev. 2.0 USB Akkuladespezifikation Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 mit MST IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - rückwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
	Schnellladeanschlüsse	Ja
	Unterstützte Displays	2
Leistung	Auto MDIX	Ja
	Full Duplex-Unterstützung	Ja
	Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
	Max. Digitalauflösungen	Einzelner Monitor - DisplayPort - 3840 x 2160 bei 30 Hz Einzelner Monitor - HDMI - 4096 x 2160 bei 24 Hz/3840 x 2160 bei 30 Hz Zwei Monitore - 1x DisplayPort + 1x HDMI - 1920 x 1200 bei 60 Hz Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt.
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder	UASP-Unterstützung	Ja
	Steckverbindertyp(en)	2 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Buchse 1 - DisplayPort (20-polig) Buchse 1 - HDMI (19-polig) Buchse 1 - USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig) Buchse 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse 1 - RJ-45 Buchse 2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10

Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	<p>Ensure your laptop's drivers, firmware, and operating system are up to date prior to using the docking station.</p> <p>For a dual-monitor configuration, the Windows laptop must support MST.</p> <p>A 4K-capable HDMI display is required to achieve 4K resolution</p> <p>Video output capabilities are dependent on the video card and hardware specification of your connected laptop.</p> <p>Not all USB-C ports support the full functionality of the USB Type-C standard. Ensure that your laptop USB-C port supports DP Alt Mode, as well as USB Power Delivery.</p> <p>USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s</p> <p>Nicht alle Thunderbolt 3 USB-C-Ports unterstützen alle Funktionen des Thunderbolt 3-Standards. Stellen Sie sicher, dass der Thunderbolt 3-Port Ihres Laptops USB Power Delivery unterstützt.</p> <p>Diese Dockingstation bietet bis zu 60W Power Delivery um ihren Laptop aufzuladen. Manche Laptops haben spezifische Ladeanforderungen wie z. B. die vollen 60W zum Laden. Für den Fall, dass ihr Laptop nicht lädt, entfernen Sie alle Peripheriegeräte von dem USB-C Port der Dockingstation (auf der Rückseite) und dem USB 3.0 (Type-A) Schnellladeport (an der Vorderseite) während des Ladens. Dies stellt sicher das dem Laptop die vollen 60W zum Laden zur Verfügung stehen.</p>
	System- und Kabelanforderungen	Ein Windows-basierter Laptop mit verfügbarem USB-C-Port (um vollständige Adapterfunktionalität sicherzustellen, muss der Host-USB-C-Port USB Power Delivery 2.0 und DP Alt Mode unterstützen)
Anzeiger	LED-Anzeiger	<p>1 - Stromversorgung (Grün)</p> <p>1 - RJ45-Link (grün/bernsteinfarben)</p> <p>1 - RJ45-Aktivität (gelb)</p>
Strom	Ausgangsspannung	20V DC
	Ausgangsstrom	4.5 A
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	1.5 A

	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Power Delivery	60W
	Steckertyp	N
	Stromverbrauch	90
Umwelt	Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Feuchtigkeit	5%~95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
	Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyt	Kunststoff
	Produktbreite	3.5 in [90 mm]
	Produktgewicht	9.2 oz [261 g]
	Produktgröße	1.1 in [2.8 cm]
	Produktlänge	8.3 in [21 cm]
Verpackungsinformationen	Package Height	4.5 in [11.5 cm]
	Package Length	9.8 in [25 cm]
	Package Width	5.1 in [13 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.9 lb [1.3 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB-C-Dockingstation für Laptops
		1 - USB-C-Hostkabel 1m
		1 - HDMI Kabel
		1 - Universales Netzteil
		3 - Netzkabel (NA/JP/GB/EU)
		1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.